IIID - Activités 1, 2 et 3 IIIE - Activité 1

### Sortie au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris

### Je suis capable de (compétences travaillées) :

C1: Lire et exploiter des collections d'êtres vivants actuels et fossiles.

C2 : Compléter une matrice de caractères.

C3 : Réaliser des groupes emboîtés et des arbres phylogénétiques.

**C4 :** Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité à différentes échelles.

**C5 :** Situer l'espèce humaine dans l'évolution des espèces.

**C6 :** Identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment se construit un savoir scientifique.

C7: Appréhender différentes échelles de la biodiversité.

**Situation de départ :** Le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris propose de nombreux échantillons d'êtres vivants (squelettes, fossiles, animaux naturalisés). Grâce à la comparaison des échantillons de la Grande Galerie de l'Évolution (GGE) et des Galeries de Paléontologie et d'Anatomie Comparée (GPAC) situées au Jardin des plantes, on peut comprendre l'évolution des espèces sur Terre et appréhender la biodiversité et son évolution au cours de l'histoire de la Terre.



**Problèmes :** Comment appréhender la biodiversité et comment a-t-elle évolué au cours du temps ? Comment les activités humaines ont impactés l'évolution de la biodiversité au cours du temps ? Comment trouver et expliquer des liens de parenté entre différentes espèces ?

### I – Découverte du Jardin des plantes et histoire des sciences :


### **Document 1: Histoire du MNHN**

Deux médecins de Louis XIII créent le plus vieux musée d'histoire naturelle du monde en 1635, pour leurs étudiants en médecine et en pharmacie. Sur ce lieu ne tarde pas à fleurir les plantes médicinales connues de l'époque, et Buffon agrandit très vite ce jardin, désormais nommé Jardin des Plantes.

Les rues autour du Jardin des Plantes et les allées à l'intérieur portent des noms de naturalistes zoologistes, minéralogistes ou encore herboristes : Lamarck (**E**), Georges Cuvier (**C**) (dont la maison se trouve dans le Jardin), Antoine-Laurent de Jussieu (**B**), Geoffroy Saint-Hilaire (**D**), Carl von Linné (**A**) ou encore Buffon (**F**), etc.

Ces nombreux savants ont apporté à chaque fois une pierre à l'édifice de la théorie de l'évolution de Wallace et de Darwin, modifiée et améliorée avec l'avènement notamment de la génétique dans le courant des années 1950.

1 – À partir du document 1, du plan ci-dessous et des recherches, **compléter** les deux premières colonnes du tableau ci-dessous avec une lettre et le nom du naturaliste associé. **(C6)** 



<u>Plan du Jardin des plantes de Paris</u>

N°	Nom	Données historiques
		Je suis un des premiers à proposer <b>une théorie d'évolution</b> des êtres vivants grâce à l'étude des fossiles qui ont permis de trouver des points communs avec les espèces actuelles. Selon ma <b>théorie (fausse)</b> appelée <b>transformisme</b> , les espèces évoluent en s'adaptant sans cesse à leur milieu qui développe certains organes utiles. Les caractères acquis se transmettent, selon moi, par hérédité.
		J'ai comparé l'anatomie des fossiles et des vertébrés actuels. Cette méthode a permis de reconstituer les animaux disparus. J'ai ainsi fondé l'étude de la zoologie du passé ou paléontologie.
		Naturaliste, j'ai amélioré la compréhension des phénomènes géologiques (tectonique, climat, extinction des espèces, astronomie). J'ai proposé un âge de la Terre beaucoup plus ancien que l'âge de 6000 ans admis à l'époque par la Bible. Mon œuvre « Histoire naturelle générale et particulière » en 36 volumes résume toutes les connaissances en géologie et paléontologie de l'époque. J'y révèle ressemblances entre l'espèce humaine et le singe et évoque une généalogie commune. Je fus un des précurseurs de l'anatomie comparative et ai démontré que les espèces changeaient.
		Botaniste et médecin, j'ai contribué à la classification actuelle des végétaux. J'ai été directeur du Muséum et professeur de botanique.

J'ai établi un système de nomenclature des animaux et végétaux, permettant de classer les espèces. Ce système appelé <b>nomenclature binomiale</b> est toujours utilisé aujourd'hui. Exemple: <i>Homo sapiens</i> . <b>Je suis fixiste</b> : je pensais que Dieu avait créé toutes les espèces et qu'elles n'avaient depuis jamais changé.
Naturaliste et zoologiste, j'ai étudié et classé de nombreuses « monstruosités » et j'ai nommé cette science de l'étude des anomalies de développement, la <b>tératologie</b> . J'ai été professeur puis directeur de la ménagerie au muséum. J'ai émis l'idée révolutionnaire dès 1796 que tous les animaux étaient construits selon <b>le même plan d'organisation</b> .

Tableau de données historiques de différents naturalistes

### II – La biodiversité actuelle et ces différentes échelles :

2 – À partir de l'étude des niveaux 0 et 1 de la GGE, compléter le tableau ci-dessous : (C2)

Milieu	x de vie	Peuplement et sa biodiversité (au moins 2 à 3 espèces par milieu)
	Plaines abyssales	
Marins	Pélagique/ Corallien	
	Littoral	
	Arctique/ Antarctique	
	Savane africaine	
Terrestres	Désert saharien	
	Forêt tropicale	


Tableau de comparaison de différents écosystèmes

### Document 2 : Une définition de la biodiversité

La biodiversité désigne toutes les variations du monde vivant. Cette diversité biologique est évidente lorsqu'on imagine la quantité fantastique d'espèces différentes (découvertes ou encore inconnues) qui vivent ou ont vécu sur Terre. C'est la biodiversité spécifique. Au sein de chaque espèce, on constate un autre niveau de biodiversité : la biodiversité génétique, c'est-à-dire la diversité des allèles d'un individu à l'autre. Ainsi, différents humains posséderont les mêmes gènes, mais pas les mêmes allèles de ces gènes. Le troisième niveau est la biodiversité des écosystèmes. Il correspond à la diversité des milieux de vie, incluant les espèces qui les habitent et toutes les relations qu'elles ont entre elles (qui mange qui, qui parasite qui, etc.).

Hervé Le Guyader, chercheur en systématique et évolution

### Document 3: Les 3 niveaux de la biodiversité



$3 - \lambda$	À partir	des documer	nts 2 et 3, <b>cite</b>	r et <b>décrire</b>	les 3 niveaux	de la biodiversit	é. <b>(C7)</b>
---------------	----------	-------------	-------------------------	---------------------	---------------	-------------------	----------------

4 – À partir du tableau de comparaison, <b>décrire</b> le lien entre le milieu de vie et la biodiversité. <b>(C1)</b>

### III – L'évolution de la biodiversité au cours du temps :

5 – À partir de l'étude du premier étage de la GPAC, **compléter** le tableau ci-dessous : **(C1)** 

Époques	Groupes	Espèces (au moins 2 si possible)	Milieu de l'espèce
Paléozoïque	Reptiles		
(-540 à -250	Amphibiens		
Ma)	Poissons		
Másozoïgua	Reptiles marins		
Mésozoïque (-250 à -65 Ma)	Dinosaures anciens		
	Crocodiles		
Cénozoïque	Mammifères		
(-65 Ma à nos jours)	Oiseaux		

Tableau d'aperçu de la biodiversité passée

6 – À partir du tableau, <b>expliquer</b> l'intérêt des fossiles et <b>montrer</b> alors que les milieux de vie et la
biodiversité évoluent au cours du temps.

### IV – Les impacts et les influences de l'espèce humaine sur la biodiversité :


7 – À partir de l'étude du niveau 2 de la GGE, compléter le tableau ci-dessous : . (C4)

Activités humaines	Description	Impacts sur l'évolution de la biodiversité	Moyens de protéger la biodiversité
Chasse, pêche, cueillette			
Transformation des paysages			
Pollution			


Tableau de comparaison des activités humaines et leurs influences

### V – Étude des liens de parenté entre les êtres vivants actuels :

8 – À partir des documents 4 et 5, **donner** deux caractères qu'on peut trouver chez l'ensemble des êtres vivants sur Terre :




<u>Document 4</u>: Comparaison de l'information génétique portée par l'ADN de l'espèce humaine avec celle d'autres espèces (le chiffre indique le pourcentage d'information génétique en commun)



Document 5 : Comparaison des cellules de divers êtres vivants

- 9 À partir des niveaux 0 et 1 de la GGE, **compléter** le tableau (matrice) de caractères n°1 sur la page d'après (**mettre** une croix lorsque l'être vivant possède le caractère). **(C2)**
- 10 À partir de la matrice et du document 6, **compléter** les groupes emboîtés avec les espèces du tableau et **légender** les caractères ci-dessous. **(C3)**



### Groupes emboîtés et arbre phylogénétique

 Légendes:
 1:
 5:
 9:

 2:
 6:
 10:

 3:
 7:

4: 8:

	Poisson échasse	Tortue luth	Phoque gris	Albatros	Babouin	Criquet	Phasme	Indigofera
ADN/cellules								
Feuilles								
Tête								
Mâchoire								
4 membres								
Écailles soudées								
6 pattes								
Nageoires à rayon								
Poils								
Plumes								

Matrice de caractères n°1

### Document 6: Arbre phylogénétique

À partir des groupes emboîtés qui montrent les caractères communs entre les espèces, on peut réaliser un arbre phylogénétique. Il représente les liens de parenté (ou relations de parenté) entre les êtres vivants. Ainsi il montre qui est proche de qui, et non pas qui descend de qui. Il est fondé sur l'analyse de nombreux caractères chez les espèces qu'il présente, qu'on place sur les branches et chaque branche montre une évolution au cours du temps. Donc ces caractères représentent des innovations (ou transformations) évolutives. En général, ses branches sont

En nous montrant les liens de parenté, l'arbre phylogénétique nous permet de nous rendre compte que les caractères chez un groupe d'êtres vivants sont hérités d'un ancêtre commun (hypothétique, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais connaître) qui a légué ses caractères (ou innovations évolutives) à ses descendants et donc aux espèces actuelles.

agencées de manière à supposer le minimum de transformations de caractères le long des branches.

### VI – Étude des liens de parenté entre les espèces passées et actuelles :

11 – À partir de la GPAC, **compléter** le tableau (matrice) de caractères n°2 ci-dessous. **(C2)** Aides:


- La symétrie bilatérale signifie qu'il y a deux côtés (droite/gauche).
- ➤ La mandibule percée d'une fenêtre : il s'agit de l'os de la mâchoire inférieure avec un trou sur les bords droit et gauche (à ne pas confondre avec l'orbite). Il faudra bien l'observer en se mettant sur les côtés.

	Saumon	Homo sapiens	Criquet	Chimpanzé	Pigeon	Carnotau- rus*	Australopithe- cus afarensis*
Symétrie bilatérale							
Squelette osseux interne avec des vertèbres							
Membres termi- nés par des doigts							
Canines réduites							
Pouce opposable							
Mandibule percée d'une fenêtre							

Matrice de caractères n°2

\* Espèces fossiles

12 – À partir de la matrice, **compléter** l'arbre phylogénétique ci-dessous avec les espèces du tableau et **légender** les caractères ci-dessous : **(C3 et 5)** 



### Arbre phylogénétique des Vertébrés

- 13 À partir de l'arbre et du document 6, **expliquer** l'origine du caractère vertèbres chez les animaux qui en possèdent.
- 14 **Justifier** le fait que *Homo sapiens* et *Australopithecus afarensis* soient plus proches entre eux qu'entre *Homo sapiens* et le saumon.


qu encre	Hollio suplens et i	e sadilioli.		

### VII – Conclusion sur l'évolution de la biodiversité et des espèces au cours du temps :


- 15 **Compléter** les bilans 1, 2, 3 et 4 avec les mots suivants :
- des espèces, différentes échelles, dépendre, génétique, biodiversité
- biodiversité, reconstituer, évolue, paléoenvironnements, fossiles
- prendre conscience, impacts, modifie les paysages, pour limiter, pollution, pour se nourrir
- caractères nouveaux, liens de parenté, Primates, origine commune, évolution des espèces, ADN, ancêtre commun, apparition, arbre phylogénétique

Bilan 1 : La est la diversité du monde du vivant à : la <u>diversité des écosystèmes</u> , la <u>diversité</u> et
la <u>diversité</u> (ou <u>allélique</u> ) chez les individus de chaque espèce. La biodiversité va de son milieu de vie.
Bilan 2 : L'étude des et des <u>roches sédimentaires</u> permettent de les milieux de vie et les peuplements anciens : on parle de
L'étude des paléoenvironnements suggère que les <u>écosystèmes</u> , et donc la, sont différents dans le passé et aujourd'hui. La biodiversité au cours des temps géologiques.
Bilan 3 : L'espèce humaine exploite les espèces (ex : chasse, pêche, cueillette), pour réaliser ses infrastructures et engendre de la à cause de ses différentes activités. Cela provoque des sur la biodiversité et la modifie : diminution, disparition ou encore création de biodiversité.
L'espèce humaine doit de ses impacts sur l'environnement et sur la
biodiversité. Des mesures peuvent être adoptées ces impacts : préservation des écosystèmes, protection de la biodiversité, atténuation de la pollution, etc.
Bilan 4 : Tous les êtres vivants sont constitués de <u>cellules</u> et tous possèdent de l' comme support de leur information génétique. Ces deux caractéristiques indiquent une à <u>tous les êtres vivants</u> .  L'existence de <u>ressemblances</u> dans un, appelées, entre des groupes apparus successivement suggère la <u>parenté</u> des espèces qui les constituent. Une espèce nouvelle présente des <u>caractères anciens</u> venant d'un
mais aussi des(innovations évolutives) par
rapport à une espèce antérieure dont elle serait issue : on parle d'  L'espèce humaine, en tant qu'espèce, est apparue sur la Terre en s' <u>inscrivant aussi</u> dans le processus d'évolution. Elle fait partie du groupe des avec le chimpanzé connu comme étant l'espèce actuelle la plus proche.  Grâce aux fossiles, on a pu constater l' <u>évolution de la lignée humaine</u> (avec l' des genres australopithèque, paranthrope et homo) au sein du groupe des Primates comme l'espèce humaine ( <i>Homo sapiens</i> ) ou Lucy ( <i>Australopithecus afarensis</i> ).

### Annexe 1: Niveaux 0, 1 et 2 de la Grande Galerie de l'Évolution



### Annexe 2 : Rez-de-chaussée (Galerie d'Anatomie Comparée)



## VITRINES LATÉRALES

Vitrines consacrées à "l'alphabet du squelette" et à la locomotion : elles donnent les clés de lecture de la galerie.

Anatomie comparée des organes liés aux grandes fonctions de l'organisme (respiration, circulation...).

Fœtus et anomalies du développement

Squelettes exposés en ordre linéaire, des poissons à l'Homme, montrant les similitudes entre groupes.

### TROUPEAU CENTRAL

Les nombreux squelettes réunis dans le troupeau et les vitrines centrales constituent des illustrations de la diversité des adaptations aux conditions du milieu.

 panthère - lion - jaguar - loup hyène - ours - otarie - morse...
 rhinocéros - tapir
 rhinocéros - cheval - hémione
 hippopotame
 girafe - dromadaire - chameau

buffle - antilope - yack girafe - taureau - buffle - bison - élan

moutlon - renne - antilope - cert éléphant - lamantin - dugong - rhytine

marsouin - béluga - dauphin..

## VITRINES CENTRALES

Primates

Animaux rares, disparus ou menacés

Marsupiaux et monotrèmes

Animaux momifiés Oiseaux

Crocodiliens, chéloniens et lépidosauriens

### Annexe 3: Premier étage et balcon (Galerie de Paléontologie)



## DES ÎLOTS THÉMATIQUES À DÉCOUVRIR

VERTÉBRÉS FOSSILES

# De l'origine des primates à l'émergence de l'Homme

- Adapis, un innovateur malchanceux
- Proconsul une découverle-clé

## Lucy, une Australopithèque célèbre

- Proboscidiens, origine et évolution des éléphants Archaeobelodon, mastodonte à quatre défenses
- Mammuthus meridionalis, le plus grand des Proboscidiens
- Mammuthus primigenius, des glaces de Sibérie
- Evolution des équidés, le cheval et ses cousins
- Hémione, 50 000 ans, un seul doigt Hipparion, 10 millions d'années, trois doigts
- Des dinosaures aux oiseaux
- Allosaurus, grand dinosaure carnivore
- Compsognatus, pelit dinosaure camivore
- Archeopteryx, premier oiseau, 150 millions d'années
- **Dodo**, oiseau disparu au 17° siècle

## FOSSILES REMARQUABLES

PALÉOZOÏQUE (- 540 à - 250 millions d'années env.)

- Dunkleosteus, gigantesque poisson cuirassé Eryops, un des premiers amphibiens
- Pareiasaurus, grand reptile primitif
- Lystrosaurus, replile précurseur des mammilères
- MÉSOZOÏQUE (- 250 à 65 millions d'années env.)
- Ichtyosaure, reptile marin en forme de requin Diplodocus, dinosaure herbivore tout en longueur
- Plésiosaure, grand reptile marin
- Iguanodon, le célèbre dinosaure de Belgique
- Carnotaurus, dinosaure carnivore d'Argentine Sarcosuchus, crocodile géant Tyrannosaurus, terrible dinosaure carnivore
- Triceratops, dinosaure à collerette Mosasaurus, le fameux lézard de Maastricht
- Pteranodon, reptile volant

# CÉNOZO IQUE (- 65 millions d'années env. à nos jours)

- Megatherium, énorme paresseux sud-américain
- Cynthiacetus, célacé fossile du Pérou
- Glyptodon, surprenant mammifère d'Amérique du suc
- Smilodon, lélin à dents de sabre
- Carnivores contemporains de l'Homme des cavernes
- Aepyornis, le plus grand des oiseaux
- Megaceros, cerí à bois gigantesques

### INVERTÉBRÉS FOSSILES ET PALÉOBOTANIQUE La biodiversité

