

Activité S7	Campagne sur les mesures d'hygiène
Je suis capable de (compétences travaillées) :	
C1 : Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.	
C2 : Communiquer, traiter et conduire des recherches (internet) fiables afin de répondre à un problème scientifique.	
C3 : Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques.	

1 – En utilisant le format de son choix, **réaliser** un dépliant **expliquant** comment bien se protéger contre les microorganismes pathogènes : **(C1 à 3)**

- **Expliquer** ce que sont l'asepsie, l'antisepsie et le préservatif en terme de barrière physique ;
- **Donner** deux exemples d'asepsie et d'antisepsie ;
- **Décrire** les 2 types de barrières naturelles à franchir de façon simplifiée ;
- **Expliquer** ce qu'est la transmission et la contamination par des micro-organismes ;
- **En utilisant** la grippe, la gastro-entérite, le SIDA et le tétanos, **donner** pour chaque exemple, le ou les micro-organismes associés, le mode de transmission, le mode de contamination (avec la barrière naturelle franchie) et des exemples de prévention contre ces maladies.

Des recherches peuvent s'effectuer par des recherches internet et/ou les ressources données par le professeur. Le dépliant pourra être fait sous format papier ou format numérique en PDF et envoyé via l'ENT. Une version de dépliant en format ODT (LibreOffice) est présent sur le site internet : pavot-svt.fr

2 – **Compléter** le bilan 7 avec les mots suivants :

- *préservatif, transmission, antisepsie, contamination, asepse, barrière naturelles*

Bilan 7 : Les micro-organismes passent d'un individu à l'autre de différentes façons dans notre environnement (ex : contact, air, eau, piqûres, etc.) : on parle de _____.

Notre corps a des _____ (peau et muqueuses) empêchant la pénétration des micro-organismes mais certains arrivent à les franchir : c'est la _____. Cela peut se faire par pénétration par la peau, inhalation par les voies respiratoires, ingestion par les voies digestives ou encore lors des rapports sexuels.

Pour se protéger et prévenir les risques de transmissions et de contamination, on utilise :

- l'_____ pour garantir l'absence de micro-organismes (gestes d'hygiène, se laver les mains, stérilisation, etc.) ;
- l'_____ pour éliminer les micro-organismes présents (produits désinfectants sur une plaie) ;
- le _____, qui est le seul moyen de se protéger des IST.


Dossier documentaire : La campagne sur les mesures d'hygiène

Document 1 : Les barrières naturelles du corps

De très nombreux micro-organismes sont présents au contact de notre corps. C'est pour cela qu'il existe des protections naturelles. Les barrières naturelles du corps sont des surfaces protectrices qui protègent le corps contre ce qui se trouve à l'extérieur du corps. Il en existe deux grands types : la peau et les muqueuses.

La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus et recouvre l'extérieur du corps. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps. Elle constitue donc une barrière physique qui protège ce qu'il y a en-dessous. De plus, il y a certaines cellules de la peau qui permettent de lutter contre les micro-organismes.

Les muqueuses sont aussi bien visibles que cachées. Tout le tube digestif (de la bouche à l'anus), tout l'appareil respiratoire, ainsi que les zones uro-génitales (l'utérus, le vagin, le clitoris, la tête du pénis et l'intérieur du prépuce), sont constitués de muqueuses. La plupart des muqueuses sécrètent un mucus (une substance aqueuse et visqueuse) comme les sécrétions nasales et bronchiques qui servent à empêcher les particules étrangères inhalées d'atteindre les poumons, puis à les emprisonner pour qu'elles n'abîment pas les cellules des alvéoles pulmonaires.




Document 2 : Votre portable est un vrai nid à microbes

Votre téléphone portable vous suit partout, au travail, au restaurant, à la plage, dans le métro, et même dans votre chambre. Seulement voilà : votre chéri à touches est un vrai « crado », un pouilleux, voire pire. En effet, selon une étude britannique réalisée par le département de microbiologie de l'université de Manchester, votre cellulaire abriterait environ cinq cents fois plus de bactéries que le siège des toilettes !

Parmi ces ennemis intimes qui s'invitent au creux de vos oreilles ou au bord de vos lèvres des dizaines de fois par jour, on retrouve un vivier de « bêtes » microscopiques, allant d'*Echerichia coli* aux salmonelles, en passant par les streptocoques ou staphylocoques dorés.

« Le mobile, manipulé par des mains pas toujours propres, comporte davantage de bactéries de peau que n'importe quel objet, à cause de la chaleur générée par le téléphone, parfaite pour leur développement. Ces bactéries sont gardées bien au chaud dans nos sacs et nos poches », écrivent les chercheurs britanniques.

Le Parisien, publié le 16/07/2010.



Document 3 : Le virus de la grippe

Ce virus est très contagieux qui peut se répandre de personne en personne. Il peut être transmis de différentes façon et pénétrer :

- par voie aérienne, c'est-à-dire la dissémination du virus dans l'air à cause d'une toux, d'un éternuement ou de postillons ;
- par contact rapproché avec une personne ayant le virus (embrassade, poignée de main) ou des objets contaminés.



Document 4 : La gastro-entérite




Une gastro-entérite est une infection inflammatoire du système digestif pouvant entraîner de la nausée, des vomissements, diarrhée, etc. Elle peut être d'origine bactérienne, c'est-à-dire due à la consommation d'eau ou de nourriture contaminée par des bactéries : colibacilles (le plus souvent), salmonelles (plus grave, voir la photo à gauche).

Mais le plus souvent, l'origine est virale, c'est-à-dire par des virus transmis par de la nourriture contaminée ou par contact avec des personnes déjà malades. On a comme type de virus : norovirus, rotavirus (voir la photo à droite), etc.

Dans tous les contacts, les bactéries ou les virus passent les muqueuses digestives plus moins facilement après avoir été ingérés avec l'eau ou la nourriture.

Document 5 : Le VIH, virus du SIDA

Le virus du SIDA ou VIH, est présent dans tous les liquides biologiques de l'organisme des personnes atteintes. On peut en retrouver en quantité importante dans le sang, le lait maternel, ou dans les sécrétions génitales (sperme, sécrétions au niveau du col de l'utérus chez la femme). Ainsi, les trois modes de contaminations sont :



- les rapports sexuels non protégés et donc passage par les muqueuses génitales ;
- le contact avec du matériel contaminé (ex : les toxicomanes, par injection, les tatouages, par une mauvaise hygiène du matériel, etc.) ;
- la transmission mère-enfant.

Document 6 : Le tétanos



Le tétanos est une maladie potentiellement mortelle provoquée par le bacille du tétanos (*Clostridium tetani*). Cette bactérie pénètre par une coupure, une piqûre (ex : épine de rosier, aiguille rouillée) ou une plaie (ex : écorchure). Cette bactérie se retrouve un peu partout (notamment dans le sol, sur des objets contaminés). Lorsqu'elle passe la peau, la bactérie va pouvoir provoquer des contaminations musculaires mortelles.

Document 7 : Quelques définitions

Asepsie : L'asepsie est l'ensemble des mesures et méthodes préventives qui empêchent les micro-organismes d'entrer dans le corps ou d'être en contact avec lui.

Antisepsie : Ensemble des techniques permettant de détruire les micro-organismes présents sur la peau ou une plaie lorsqu'ils sont déjà là.

Stérile : Dépourvu de micro-organisme.

Transmission : C'est la manière dont les micro-organismes passent d'un individu ou d'un milieu à un autre (mais pas encore dans le corps).

Contamination : La contamination, c'est quand les micro-organismes entrent dans le corps.

Document 8a : Des exemples de transmissions de micro-organismes

- Par contact direct : contact peau à peau, baiser, rapport sexuel. Ex : herpès, VIH.
- Par contact indirect : via un objet contaminé (poignée, serviette, téléphone...). Ex : gastro, grippe.
- Par voie respiratoire (aérienne) : gouttelettes dans l'air (toux, éternuements). Ex : covid-19, grippe.
- Par voie digestive (eau ou aliments contaminés) : micro-organismes dans la nourriture ou l'eau. Ex : salmonellose, hépatite A.
- Par vecteurs (insectes ou animaux) : piqûre ou morsure transmettant un micro-organisme. Ex : paludisme (moustique), rage (chien).

Document 8b : Des exemples de contamination par des micro-organismes

- Ingestion d'aliments ou d'eau contaminés (passage par l'appareil digestif) ;
- Pénétration par voie cutanée ou voie oculaire (projection, aérosols, contact direct, blessures, sang, etc.) ;
- Inhalation : particule dans l'air passant dans les voies respiratoires (bouches, nez, gorge, poumons) ;
- Rapport sexuel : contact entre muqueuses génitales et/ou du sang.

Document 9 : Des exemples d'asepsie

1. Hygiène personnelle :

- Lavage régulier des mains (savon ou gel hydroalcoolique) ;
- Douche, hygiène de la peau et des muqueuses ;
- Nettoyage et désinfection des plaies ;
- Port de gants ou de masques pour éviter l'entrée de microbes.

2. Hygiène alimentaire :

- Cuisson suffisante des aliments : détruit les microbes → asepsie thermique ;
- Nettoyage des surfaces de cuisine, ustensiles ;
- Stérilisation ou pasteurisation des produits alimentaires (lait, conserves).

3. Hygiène en milieu médical :

- Stérilisation des instruments chirurgicaux ;
- Port de gants, masques, blouses stériles ;
- Nettoyage des surfaces et de l'air dans les blocs opératoires.

Document 10 : Discours de Pasteur en 1878 devant l'Académie de Médecine

« Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, pénétré comme je le suis des dangers auxquels exposent les microbes répandus à la surface de tous les objets, particulièrement dans les hôpitaux, non seulement je ne me servais que d'instruments d'une propreté parfaite, mais après avoir nettoyé mes mains avec le plus grand soin..., je n'emploierais que des bandelettes, des éponges préalablement exposées dans un air porté à la température de 130 à 150°C. Je n'emploierais jamais qu'une eau qui aurait subi une température de 110 à 120°C. De cette manière, je n'aurais à craindre

que les microbes en suspension dans l'air autour du lit du malade. »

Document 11a : Un désinfectant ou produit antiseptique pour une blessure

A la suite d'une chute en rollers, Quentin se blesse au genou, laissant apparaître une plaie ouverte. De retour à la maison, après s'être lavé les mains, il soigne sa plaie à l'aide d'alcool à 70° et recouvre ensuite la blessure d'un pansement stérile.

Document 11b : Enfant soigné grâce à un produit antiseptique



Document 11c : Photographie d'une salle d'opération moderne



Document 12 : Des campagnes contre le SIDA et l'utilisation du préservatif comme barrière physique



**LE SIDA NE SE GUÉRIT PAS ENCORE.
PENSEZ À VOUS PROTÉGER.**



C°	Compétences travaillées	Niveaux de maîtrise						Note
		TB	S	P	F	D	I	
1	Communiquer sous forme d'un dépliant.							/12
2	Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages des médias.							/4
3	Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques.							/8

Compétences	C1 : Communiquer sous forme d'un dépliant.		
Critères de réussite	Organisation et originalité = Structure du dépliant	Lisibilité et conformité = Qualité de la mise en page et du format	Soin et propreté = Maîtrise du langage et soin du dépliant
Niveau 4 : 4 indicateurs	☐ Bonne organisation (plan logique). ☐ Le dépliant attire l'attention. ☐ Le message est percutant. ☐ Les illustrations sont en lien avec le sujet.	☐ Dépliant clair (pages pas trop chargées). ☐ Du texte, des titres et des images bien lisibles (tailles, couleurs, police). ☐ Le format a été bien respecté (format papier ou numérique en PDF).	☐ Bonne orthographe. ☐ Bonne grammaire et conjugaison. ☐ Bonne syntaxe. ☐ Bonne propreté.
Niveau 3 : 3 indicateurs			
Niveau 2 : 2 indicateurs			
Niveau 1 : 1 ou 0 indicateur			

Compétences	C2 : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages des médias.	C3 : Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques.	
Critères de réussite	Exploitabilité = Qualité des ressources	Responsabilité = Qualité des informations demandées	Intégralité et exactitude = Nombre et justesse des informations
Niveau 4 : 4 indicateurs	☐ Le choix de plusieurs sources. ☐ Validation de la pertinence et de la fiabilité des ressources. ☐ Citation des sources (texte et illustrations).	☐ Asepsie/antisepsie/préservatif. ☐ Barrières naturelles. ☐ Transmission/contamination. ☐ Utilisation des exemples de micro-organismes.	☐ 2 exemples d'asepsie et d'antisepsie. ☐ 2 barrières naturelles. ☐ 4 exemples de transmission et de contamination.
Niveau 3 : 3 indicateurs			
Niveau 2 : 2 indicateurs			
Niveau 1 : 1 ou 0 indicateur			